

芜湖市政府采购货物项目

招标文件

(第一册 专用部分)

项目编号：**WH23CG2023HW1468**

项目名称：**皖南医学院 2023 年高峰学
科设备购置项目**

采 购 人：皖南医学院（电子签章）

采购代理机构：安徽中技工程咨询有限公司（电子签章）

2023 年 09 月 01 日

招标文件目录

(第一册 专用部分)	1
招标文件目录	2
第一章 招标公告	3
第二章 供应商须知前附表	7
第三章 合同条款前附表	16
第四章 采购需求	18
第五章 评标办法及评分规则 (A1)	44
(第二册 通用部分)	47
第一章 供应商须知	48
第二章 采购合同	56
第三章 投标文件格式	61

第一章 招标公告

皖南医学院 2023 年高峰学科设备购置项目 招标公告

项目概况

皖南医学院 2023 年高峰学科设备购置项目的潜在投标人应在芜湖市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于 2023 年 09 月 22 日 09 点 15 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WH23CG2023HW1468（政府采购任务书编号：FSKY34000120237181 号）

项目名称：皖南医学院 2023 年高峰学科设备购置项目

预算金额：505.7 万元

最高限价：505.7 万元

采购需求：皖南医学院 2023 年高峰学科设备购置项目，采购包括体视显微镜、大小鼠心内电刺激记录系统、微血管张力系统、六通道小鼠血压、心电遥测系统等设备。具体采购内容及要求见附件。

合同履行期限：合同签订后 30 日历天内完成设备的供货安装调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下:按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。如对此项内容有疑问，可通过采购文件约定方式进行质疑。

3.本项目的特定资格要求：

信用要求：截至提交投标文件截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过

- (1) 被人民法院列入失信被执行人名单的
- (2) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的
- (3) 被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的
- (4) 被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。供应商为联合体的，对供应商的要求视同对联合体成员的要求。

三、获取招标文件

时间：2023年09月02日至2023年09月08日，每天上午9:00至12:00,下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：芜湖市公共资源交易中心网站。

方式：凡有意参加投标者，请于获取时间内登录芜湖市公共资源交易中心网上招投标系统查阅并获取招标文件。登录前须持有与芜湖电子招投标交易平台兼容的数字证书，详情参见CA数字证书及电子签章业务办事指南(市中心及分中心)。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年09月22日09点15分（北京时间）

地点：芜湖市公共资源交易中心开标室（详见开标区电子显示屏）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.资金来源：省级财政资金

2.本项目免收投标保证金。

3.芜湖市公共资源交易中心技术咨询电话：0553-3121801

4.其他事项说明

4.1 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

4.2 政府采购线上合同信用融资：如中标供应商需要办理“政采贷”业务，可以按照《芜湖市财政局 中国人民银行芜湖市中心支行关于贯彻执行<安徽省财政厅中国人民银行合肥中心支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（财采〔2022〕618号）执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：皖南医学院

地址：芜湖市高教园区文昌西路22号

联系方式：0553-3932052

2.采购代理机构信息（如有）

名称：安徽中技工程咨询有限公司

地址：合肥市蜀山区合作化南路 27 号

联系方式：18055360547

3.项目联系方式

项目联系人：万志

电话：18055360547

第二章 供应商须知前附表

序号	条款名称	条款内容
1	项目性质	货物采购
2	公告媒体	芜湖市公共资源交易网、安徽省公共资源交易监管网、中国招标投标公共服务平台、安徽省政府采购网
3	采购包划分	本项目共分为 <u> 1 </u> 采购包，本采购包为第 <u> 1 </u> 采购包。
4	分包	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许：</p> <p>（1）允许分包的范围和内容：_____；</p> <p>（2）分包的金额和对分包人资质要求：_____；</p> <p>（3）根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经采购人同意，获得政府采购合同的大型企业可根据采购文件和响应文件向中小企业分包。</p> <p>（4）除上述情形外，本项目不允许分包。</p>
5	进口产品投标	<p><input type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 允许：本采购项目已经财政部门审核同意采购的进口产品为：<u> 六通道小鼠血压、心电遥测系统和小鼠压力容积系统 </u>。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）</p>
6	踏勘现场	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织</p> <p><input type="checkbox"/> 组织：</p> <p>1.时间：</p> <p>2.地点：</p> <p>3.联系方式：</p> <p>4.其他：</p>
7	质疑及答复	<p>供应商根据政府采购有关法律法规规定的时间和方式提出质疑，可以在线递交到系统（http://whsggzy.wuhu.gov.cn），采购人或代理机构按有关规定给予答复。</p>
8	投标有效期	自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 日。
9	投标文件提交	<p>本项目采用电子招投标，电子投标文件（电子招标相关要求附后）须通过芜湖市公共资源交易系统提交。电子投标文件的提交是指供应商使用系统完成投标文件的上传，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期</p>

		送达。中标供应商在合同签订前，须提供三份纸质投标文件给采购人。（纸质投标文件应从“投标文件制作软件”中直接打印成册，且与电子投标文件一致）
10	邀请供应商现场参与开标	供应商可自行选择是否参加，如参加须携带：《法定代表人授权委托书》原件或《法定代表人证明》原件（格式详见采购文件）。
11	履约保证金 (合同履行担保)	<p>1. 是否收取履约保证金： <input type="checkbox"/>否； <input checked="" type="checkbox"/>是：合同金额的 <u> 2 </u> %。</p> <p>2. 履约保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、保险 <u> / </u>（法律法规规定的其他形式，由采购人根据实际需求自行选择是否填写。以担保函、保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人）</p> <p>3. 履约保证金账户（市中心交易项目提供以下账户供中标供应商选择,各县中心交易项目按芜湖市公共资源交易中心《关于新增保证金账户有关事项的通知》执行）</p> <p>3.1 开户单位：芜湖市公共资源交易中心；开户银行：徽商银行芜湖南湖路支行；账号：1101801021000587877244168</p> <p>3.2 开户单位：芜湖市公共资源交易中心； 开户银行：中国银行芜湖分行营业部； 账号：17974654244100001</p> <p>3.3 开户单位：芜湖市公共资源交易中心； 开户银行：建设银行芜湖政务新区支行； 账号：34050167860800001625-0003</p> <p>3.4 开户单位：芜湖市公共资源交易中心； 开户银行：中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行； 账号：1263010104003778400000000031；</p> <p>4、具体要求详见《芜湖市招标采购项目履约保证金管理规定》（公管〔2022〕37号）</p>
12	代理服务费	<p>1. 支付方：<input type="checkbox"/>采购人；<input checked="" type="checkbox"/>中标供应商。</p> <p>2. 本项目代理服务费收费标准：<u>①若中标价≤100万元：代理服务费=中标价×1.5%；②若中标价>100万元：代理服务费=100万元×1.5%×75%+（中标价-100万元）×1.1%×75%。</u></p> <p>3. 本项目代理服务费金额：<u> / </u>元。</p> <p>4. 专家评审费：以实际支付为准，由中标人在领取中标通知书时支付。</p>
13	节能产品	1. 强制采购类节能产品：必须按品目清单要求采购，并在招标文件第四章进行说明。

		2.优先采购类节能产品：详见招标文件。
	环境标志产品	详见招标文件。
14	价格扣除标准	<p>非预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包采购时，小微企业报价扣除比例：</p> <p>(1) 小型和微型企业：<u>10</u> % (10%-20%)</p> <p>(2) 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%时，对联合体或者大中型企业的报价的扣除比例<u>1</u> % (4%-6%)</p> <p>注：1.价格扣除举例说明：某残疾人福利单位符合财库〔2017〕141号规定的政策支持单位，属于小微企业，其响应报价为100万元，“扣除后的价格”为：100万元-100万元×扣除比例，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2.本项目将对中标供应商提供的《中小企业声明函》，随中标结果一并公布。</p> <p>一、中小企业定义： 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。</p> <p>二、监狱企业定义： 根据财政部 司法部文件《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。</p> <p>三、残疾人福利单位定义： 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于2</p>

		<p>5%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；</p> <p>2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；</p> <p>3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；</p> <p>4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；</p> <p>5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；</p> <p>前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。</p>
15	主要标的的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等	<p>依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）规定：</p> <p>本项目将对中标供应商的主要标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等，经评标委员会评审认可后随评标结果一并公示。</p> <p>注：主要标的由采购人根据项目情况设定，至少应包含核心产品。</p>
16	业绩	<p>本项目将对中标供应商经评标委员会评审认可的投标业绩进行公示。如有虚假，将取消中标资格并上报监督管理部门按有关规定处理。（除非本招标文件另有规定，业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户（“最终用户”系指合同项目的建设方或由建设方确定的承包方）签订的合同及招标文件要求的相关证明。</p>
17	同品牌多家供应商处理原则	<p>1.最低评标价法：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且评标价最低的参加评标。评标价相同的，按照以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p><input type="checkbox"/> 随机抽取</p> <p><input type="checkbox"/> 其他 _____</p> <p>2.综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作</p>

		<p>为中标候选供应商。</p> <p>■随机抽取</p> <p>□其他_____</p> <p>3.非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>
18	电子投标文件解密方式	<p>■1、供应商使用“物理 CA 锁”或“标证通软件”登录芜湖电子招投标交易平台，并在开标时间开始后 30 分钟内完成在线解密。（标证通软件下载地址： http://epbzt.ebpu.com:8888/EpMCertFrame/epmcertmis/mce rtmanage/mcertapply_guide）</p> <p>□1、“不见面”开标系统进入方式。一是通过全国公共资源交易平台（安徽省·芜湖市）“不见面开标”链接进入。二是直接在浏览器中输入网址 http://whsggzy.wuhu.gov.cn/BidOpening</p> <p>2、使用不见面开标系统进行开标的的项目，投标人或供应商无需到开标现场。应提前准备好电脑、耳麦等相关设备，并确认其状态和网络链路等运行正常。各投标人或供应商在开标时间前使用 CA 数字证书登录“芜湖市公共资源交易不见面开标系统”，等待开标并按照系统提示进行相关操作。</p> <p>开标注意事项如下：1、投标企业解密的 CA 锁均为制作电子投标文件所使用的那把锁，否则开标时将无法正常进行解密工作。2、在开标前，应注意尽量避免更换 CA 锁中的基本信息，例如：单位名称、社会信用代码等。原因是如更换该信息会导致 CA 锁中序列号发生变化，从而导致现场 CA 无法解密文件（期间续费 CA 操作也会更改序列号）。</p>
19	中标候选人并列时确定中标人的方式	<p>□由采购人采取随机抽取的方式确定中标人</p> <p>■由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人</p>
20	中标通知书发出的形式	<p>中标通知书发出的形式：数据电文</p> <p>特别提醒：本项目发布中标结果公告的同时，通过电子交易系统向中标人发出中标通知书。中标通知书发出视为已送达，投标人应主动登录电子交易系统查询，代理</p>

		机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
21	合同签订时间	中标供应商应与采购人在中标通知书发放之日起7个工作日内签订采购合同，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。履约的相关要求见附件。
22	商品包装	本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。
23	绿色建筑、绿色建材	为全面推广绿色建筑和绿色建材，医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目，含适用《中华人民共和国招标投标法》的政府采购工程项目，按照《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）执行。
24	政府采购线上合同信用融资	为进一步发挥政府采购政策功能作用，优化政府采购营商环境，缓解中小企业融资难、融资贵等问题，如中标供应商需要办理“政采贷”业务，可以按照《芜湖市财政局中国人民银行芜湖市中心支行关于贯彻执行〈安徽省财政厅中国人民银行合肥中心支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（财采〔2022〕618号）执行。
25	特别说明	1、本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书。 2、本文件所称的“法定代表人”包括：法定代表人、负责人、经营者。
	备注：	1.当招标文件通用部分和该专用部分不一致时，以此专用部分为准。 2.电子招投标相关要求附后。 3.说明：■表示采用条款，□表示不采用条款。 4.诚信投标温馨提示：参加本次采购活动的供应商在投标文件中提供的所有资料均应真实，如有虚假，由监督管理部门进行相关处罚或处理。

附件：

1. 电子招投标相关要求

一、注册登记

(一) 本项目只接受安徽省公共资源交易市场主体库(以下简称主体库)已审核通过的会员获取招标文件,会员通过芜湖市公共资源交易中心网上招投标交易系统(以下简称系统)获取招标文件,未入库的潜在供应商请及时办理入库手续(具体详见芜湖市公共资源交易中心网站发布的主体库注册办理指南)。因未及时办理入库手续导致无法获取招标文件的,责任自负。

(二) 审核通过的投标企业成为主体库会员,会员方可参与芜湖市网上招投标活动。

(三) 会员应及时对注册的信息进行维护,并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现主体库相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况,由此产生的一切后果由投标人自行承担。

(四) 投标人应当取得和使用数字证书及电子印章,其在系统中所有操作都具有法律效力,并承担法律责任。如未办理的,请及时到芜湖市公共资源交易中心窗口现场办理或线上办理。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章,妥善保管数字证书,及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的,投标人必须对投标文件重新加密和电子签章,并在投标截止时间之前上传至系统:

- 1.数字证书到期后重新续期;
- 2.数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密,由投标人自行承担责任。

二、获取招标文件

投标人在获取招标文件期内登录系统进行下载招标文件和其他相关资料。

如有补疑、答疑、澄清和修改,招标人在网上澄清公告栏发布相关内容,投标人应及时上网查阅,通过系统下载最新的答疑文件,据此制作投标文件。

三、制作投标文件

(一) 投标人在交易系统中下载“投标文件制作软件”,通过软件制作、生成投标文件。软件技术支持电话:400-998-0000.0553-3121801,软件及操作手册下载地址为:
<http://whsggzy.wuhu.gov.cn/bszn/003004/subpage.html>

(二) 制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件(答疑文件),按要求制作投标文件。

(三) 投标文件如有图表等其他格式文件,可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

(四) 经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传,加密和解密必须使用同一数字证书。

四、投标

(一) 电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件,未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

(二) 投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已提交的投标文件,投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

(三) 投标截止时间以交易系统显示的时间为准,逾期系统将自动关闭,未完成上传的投标文件将被拒绝。

五、开标

(一) 开标时间、地点和人员。招标人在规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标,邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人可自行选择是否参加,若投标人未参加现场开标的,视同认可开标结果。

(二) 开标程序

- 1.宣布开标纪律;
- 2.宣布开标人、招标人等有关人员姓名;
- 3.公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况;
- 4.投标人在前附表规定的时间内解密其投标文件;
- 5.对投标截止时间前递交的投标文件二次解密,当众开标;
- 6.当众唱标;
- 7.开标结束。

(三) 开标时出现下列情形之一的,拒绝其投标。

- 1.未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的。
- 2.投标人选择开标现场解密的,允许解密三次,当三次解密均不成功时,视为其投标不成功;
- 3.投标人选择远程解密的,应在开标时间开始后 30 分钟内完成在线解密。否则,视为其放弃投标。
- 4.经检查数字证书无效的投标文件。
- 5.投标文件未按招标文件要求进行加密和数字证书认证的。
- 6.不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。

六、评标

(一) 招标代理机构根据有关规定组织评标工作,依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法进行电子评标,并对评标报告签字或电子签章确认。

(二) 投标人在评标期间应保持联系畅通,接受评标委员会可能发出的质询,在规定时间内澄清。未能按时澄清的,评标委员会将视同其放弃澄清。

(三) 投标人需补充主体库登记资料的,须在投标截止日前 2 个工作日完成。

(四) 项目评审中,投标文件出现下列情形之一的,评标委员会应终止对投标文件做后续评审:

- 1、投标文件不完整的;
- 2、投标文件中携带病毒并造成后果的;
- 3、恶意递交投标文件,企图造成网络堵塞或瘫痪的;
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 5、招标文件规定或评标委员会认定的其他投标无效或否决投标情形;
- 6、相关法律、法规、规章等规定的其他投标无效或否决投标、废标情形。

(五) 评标系统存在信用标评审步骤的,一律填写 0 分。

七、意外情况的处理

出现下列情形导致电子招标采购系统无法正常运行,或者无法保证招标采购过程的公平、公正和信息安全时,除因投标人的责任外,其余各方当事人免责:

- 1、网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标采购系统;
- 2、电子招标采购系统的软件或网络数据库出现错误,不能进行正常操作;
- 3、电子招标采购系统发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险;
- 4、计算机病毒发作导致系统无法正常运行的;
- 5、电力系统发生故障导致网上电子招标采购系统无法运行;
- 6、其他无法保证招标采购过程公平、公正和信息安全的。

出现上述情形之一而又不能及时解决的，市公共资源交易中心应及时向公共资源交易行政主管部门报告，经同意后采取以下处理办法：

1、项目程序中止，待电子招标采购系统或网络故障排除并经过可靠测试后恢复系统运行，项目程序继续进行。

2、终止项目电子招标采购操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。

八、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统下载文件、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招标采购活动的，后果由投标人承担。

九、其他

如本要求与招标文件其他条款不一致时，以本要求为准。

2.履约管理条款

特别提醒：

1.芜湖市财政局 芜湖市公共资源交易监督管理局 《关于贯彻执行<安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知>的通知（财绩〔2022〕366号）》：进一步加快合同签订：缩短政策采购项目合同签订时间，自2022年6月1日起，按《中华人民共和国政府采购法》实施的采购项目，不得晚于中标通知书发放之日起7个工作日内签订采购合同。第四条规定：履约验收与资金支付：对于小型、简单的政府采购项目，鼓励预算单位做到“三同时”即验收、开票、支付同时进行，简化验收程序。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上在收到发票后5个工作日内将资金支付到供应商账户，合同另有约定的除外，但最长不得超过7个工作日。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第七十一条规定：按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.招标采购单位应根据《关于进一步加强市本级政府采购项目合同履行验收工作的通知》（财采〔2019〕658号）规定，严格履行验收手续。

4.招标采购单位应根据现行的诚信评价细则对政府采购类项目供应商进行诚信评价，按“谁评价、谁负责”原则，客观公正的实施诚信评价。

第三章 合同条款前附表

合同条款前附表

序号	条款内容
1	<p>履约地点为：皖南医学院指定地点 （注：由采购人指定本项目履约地点）</p>
2	<p>根据《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》皖财购〔2022〕556号：采购人应当在政府采购合同中约定预付款比例，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的40%，不高于年度计划支付金额的70%；对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购文件和合同中未约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。</p> <p>采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其规定。</p> <p>付款应按下列条件进行：1、若中标供应商为中小企业，合同签订后且中标供应商提交的预付款担保措施生效后支付合同金额的40%作为预付款，供货安装完成验收合格后支付至合同金额的100%（扣回预付款）。</p> <p>①预付款支付前，中标供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（见索即付）。</p> <p>②在签订合同时，中标供应商书面明确表示无需预付款，即中标供应商无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556号规定，采购人可不再支付预付款，供货安装完成验收合格后一次性付清合同价款。</p> <p>2、若中标供应商为大型企业，供货安装验收合格后一次性支付合同价款。</p> <p>（说明：①政府采购货物项目不得收取质量保证金及其他没有法律法规依据的保证金，不得设置以质保期满作为支付合同尾款的条件。②政府采购合同履行验收合格后，如收取履约保证金的及时退款。）</p>
3	<p>索赔方式：在合同中约定。</p>
4	<p>本合同买方为：皖南医学院 交货时间（供货期）：合同签订后30日历天内完成设备的供货安装调试。 交货地点：皖南医学院指定地点</p>

	代理机构：安徽中技工程咨询有限公司
--	-------------------

备注：采购合同格式见通用部分，采购人提供采购合同文本的，按采购人提供的采购合同文本签订合同。

第四章 采购需求

关于采购需求的说明

1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.本章中标有“*”的参数为实质性参数（用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字要求的参数等同于标有“*”的实质性参数），必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

3.本章中标注“◆”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，由采购人根据项目实际需求酌情添加。对于影响到项目实施质量的参数可以设置为重要技术参数。

4.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5. 本项目招标文件通用部分第三章“投标文件格式”中内容应根据项目需要和评标办法规定填写。

6. 中标供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7. 本章中标注“▲”的产品为主要标的(包括核心产品)，中标供应商提供的主要标的的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息随评审结果一并公示。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的(包括核心产品)标注“▲”。

8.为落实政府采购关于节能、环保的政策要求，由采购人或代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。投标人须提供中国政府采购网查询截图或经市场监管总局《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中认证机构出具的有效节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

9.采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

10.采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下表所示）

附表：中小企业划分标准：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	(X)					
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输 业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信 息技术服 务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开 发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商 务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列 明行业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

中小企业划分标准的说明：

1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工

业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求说明

1、本项目“六通道小鼠血压、心电遥测系统”、“小鼠压力容积系统”可以采购进口产品，若投标单位所投产品为国产产品，产品参数及要求需满足本次招标要求。

*2、投标产品或其生产（或经营）纳入备案管理时，须在投标文件中提供备案证明材料或者承诺函，承诺函中承诺在合同签订前具有相应的生产（或经营）、所投产品的备案证明材料。《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》中的产品可不提供备案证明材料或者承诺函”。

附表：

	三类医疗器械	二类医疗器械		一类医疗器械
制造商	生产许可证	生产许可证		生产备案凭证
经营代理商	经营许可证	属于免于经营备案的产品目录	可不提供备案材料	/
		除属于免于经营备案的产品目录外的产品	提供备案材料或承诺函	
投标产品	具有医疗器械注册证	具有医疗器械注册证		产品备案凭证

*3、质量保证期：自验收合格之日起 36 月，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。（招标文件另有约定的除外）

采购需求一览表

序号	名称	技术参数和规格型号	数量	单位	是否为强制采购节能产品	是否为优先采购节能产品	是否为优先采购环境标志产品	所属行业（按工信部联企业（2011）300号）	标的性质（货物/服务）	备注
1	体视显微镜	一、设备用途：应用于心内科实验，从不同角度观察实体，便于操作和解剖。 *二、投标要求：投标商所投设备为 2023 年后生产，软件终身	1	台	否	否	否	工业	货物	

		<p>免费及时升级，提供承诺函并加盖公章；投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”（非医疗器械的必须提供官方证明材料）。投标时要求提供所投产品的技术白皮书或质量检测报告。</p> <p>三、技术参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 放大倍数：0.5×至6×； 2. 变焦倍率：≥6.7: 1； 3. 工作距离：≥110mm； 4. 观察筒倾角：≥45°； 5. 瞳间距调节：左右连锁，调节范围：50~80mm； 6. 调焦旋钮：左/右单轴水平旋钮，结合瞳间距高低放大因素； 7. 光学部件：无铅； 8. 辅助物镜：用螺丝在框架底部固定； 9. 目镜：无铅； 10. 底座：LED反射光/透射光照明底座； <p>透射光照明：LED 反射光照明：LED 平均LED寿命：≥6000小时。</p> <p>四、售后服务要求：</p> <p>*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于3年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于2次到场保养（提供承诺函并加盖公章）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 开机率≥95%，仪器故障要求2小时内响应，工程师12小时内到达现场，若超过24小时不能解决，在48小时内提供同档次备用机，附工程师联系方式。 3. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价（格式自拟）。 4. 为保证设备正常运行，投标供应商需在中国境内设置备件库，存入所有必备的备件，并保证10年以上的供应期，维修配件到院周期不超过1周。 5. 提供全国免费报修电话。 							
2	大小鼠心内电刺激记录系统	<p>一、设备用途：应用于心内科实验，用来进行小动物心脏起搏刺激和记录电生理信号。</p> <p>*二、投标要求：投标商所投设备为2023年后生产，软件终身免费及时升级，提供承诺函并加盖公章；投标时要求提供投标机</p>	1	套	否	否	否	工业	货物

	<p>型“中华人民共和国医疗器械注册证”（非医疗器械的必须提供官方证明材料）。投标时要求提供所投产品的技术白皮书或质量检测报告。</p> <p>三、技术参数要求：</p> <p>1. 数据采集分析主机</p> <p>1.1 模拟信号输入通道≥ 8个；</p> <p>1.2 放大范围：$\pm 2\text{mv}$ 至$\pm 10\text{V}$，12档；</p> <p>1.3 低通硬件滤波：1 Hz 到 1 kHz，10阶（in 2:5:10 每阶）；以及 2 kHz，25kHz；</p> <p>1.4 全程控设计，在软件中完成硬件调零和参数设置；</p> <p>1.5 A/D 转换解析度：≥ 16位；</p> <p>1.6 采样速率：最高单通道采样速率不低于 200k/s；</p> <p>1.7 数据通信接口类型：标准 USB 2.0，无需转接。</p> <p>2. 生物电放大器：</p> <p>2.1 输入配置：隔离差分输入；</p> <p>2.2 输入阻抗：$\sim 200\text{M}\Omega$对隔离地；</p> <p>2.3 放大范围：$\pm 5\mu\text{V}$ - $\pm 100\text{mV}$，共 14 档；</p> <p>2.4 增益精度：$\pm 1.5\%$</p> <p>IMRR：$>135\text{dB}$ (@ 50 - 100Hz)</p> <p>CMMR：$>100\text{dB}$ (10 - 1KHz)；</p> <p>2.5 低通滤波：标准：50、100、200、500、1K、5K Hz；</p> <p>2.6 高通滤波：标准：0.1、0.3、1、3、10Hz。</p> <p>3. 小鼠电生理导管：</p> <p>3.1 用于 22-30g 的小鼠；</p> <p>3.2 电极尺寸：$\leq 1.1\text{F}$；</p> <p>3.3 电极数：重复使用电极导管≥ 8。</p> <p>4. 大鼠电生理导管：</p> <p>4.1 用于 200-400g 的大鼠；</p> <p>4.2 电极尺寸：$\leq 1.6\text{F}$；</p> <p>4.3 电极数：重复使用电极导管≥ 8。</p> <p>四、售后服务要求：</p> <p>*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于 3 年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于 2 次到场保养（提供承诺函并加盖公章）。</p> <p>2. 开机率$\geq 95\%$，仪器故障要求 2</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>小时内响应，工程师 12 小时内到达现场，若超过 24 小时不能解决，在 48 小时内提供同档次备用机，附工程师联系方式。</p> <p>3. 提供设备所有相关维修配件及易损件（包含大、小鼠电生理导管）分项报价（格式自拟）。</p> <p>4. 为保证设备正常运行，投标供应商需在中国境内设置备件库，存入所有必备的备件，并保证 10 年以上的供应期，维修配件到院周期不超过 1 周。</p> <p>5. 提供全国免费报修电话。</p>							
3	微血管张力系统	<p>一、设备用途：应用于心内科实验，离体微血管的功能研究。</p> <p>*二、投标要求：投标商所投设备为 2023 年后生产，软件终身免费及时升级，提供承诺函并加盖公章；投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”（非医疗器械的必须提供官方证明材料）。投标时要求提供所投产品的技术白皮书或质量检测报告。</p> <p>三、技术参数要求：</p> <p>1. 数据采集分析主机</p> <p>1.1 模拟信号输入通道≥ 4；</p> <p>*1.2 差分输入接口≥ 4；</p> <p>1.3 输入电压范围：$\pm 20\text{mv}$ 至 $\pm 10\text{V}$；</p> <p>*1.4 全程控设计，在软件中完成硬件调零和参数设置；</p> <p>1.5 数据分辨率：≥ 16 位；</p> <p>1.6 采样速率：1 S/10 min-100 kS/s；</p> <p>1.7 输出范围：$\pm 200\text{mV}$ 至 $\pm 10\text{V}$；</p> <p>1.8 输入串扰：$>90\text{dB}$；</p> <p>1.9 输入阻抗：$\geq 1\text{M}\Omega$；</p> <p>1.10 CMRR：$>95\text{dB}$。</p> <p>2. 离体微血管灌流装置技术参数：</p> <p>2.1 血管尺寸：$>60\ \mu\text{m}$ 或者 $>450\ \mu\text{m}$ 到 10mm；</p> <p>2.2 灌流槽：独立灌流腔≥ 4 个；</p> <p>2.3 灌流槽材料：耐酸不锈钢；</p> <p>2.4 灌流槽容积：$\geq 8\text{ml}$；</p> <p>2.5 灌流槽供气：采用针式阀门，每个腔独立供气；</p> <p>2.6 灌流槽盖：连接供气口；</p>	1	套	否	否	否	工业	货物

		<p>2.7 张力范围：自选+/- 200/400/ 800/ 1600mN；</p> <p>2.8 张力分辨率：≤0.01mN；</p> <p>2.9 加热系统：内置；</p> <p>2.10 温度范围：环境温度-50℃；</p> <p>2.11 温度分辨率：≤0.1℃。</p> <p>四、售后服务要求：</p> <p>*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于3年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于2次到场保养（提供承诺函并加盖公章）。</p> <p>2. 开机率≥95%，仪器故障要求2小时内响应，工程师12小时内到达现场，若超过24小时不能解决，在48小时内提供同档次备用机，附工程师联系方式。</p> <p>3. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价（格式自拟）。</p> <p>4. 为保证设备正常运行，投标供应商需在中国境内设置备件库，存入所有必备的备件，并保证10年以上的供应期，维修配件到院周期不超过1周。</p> <p>5. 提供全国免费报修电话。</p>							
4	六通道小鼠血压、心电图遥测系统	<p>一、设备用途：应用于心内科实验，无线记录小动物的生物信号。</p> <p>*二、投标要求：投标商所投设备为2023年后生产，软件终身免费及时升级，提供承诺函并加盖公章；投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”（非医疗器械的必须提供官方证明材料）。投标时要求提供所投产品的技术白皮书或质量检测报告。</p> <p>三、技术参数要求：</p> <p>1. 通过植入式传感器记录自由活动状态下小动物的体温、心电图、血压等多种生理参数，并可进行长期连续监测和高级数据分析。</p> <p>2. 不少于4只动物的同步实验，可升级支持到不少于40只动物同时监测。</p> <p>3. 植入子：</p> <p>3.1 植入子采样频率：≥2000Hz；</p> <p>3.2 通道：≥40个独立；</p>	1	套	否	否	否	工业	货物

	<p>*3.3 植入子可反复充电,无需定期返厂充电或翻新, 7×24 小时连续不间断记录;</p> <p>3.4 无线信号类型: 完全数字信号 (2.4GHz);</p> <p>3.5 植入子休眠/激活机制: 软件控制;</p> <p>4. 无线配置模块:</p> <p>4.1 配套控制软件, 可实时诊断植入子的电量水平、功能状态、以及进行激活-休眠状态的切换;</p> <p>4.2 可执行通道匹配, 不少于 40 个通道可选。</p> <p>5. 无线智能充电板与信号接收器:</p> <p>5.1 模拟信号输出接口: ≥ 3 个 BNC;</p> <p>5.2 具备充电功能, 可为植入子随时随地进行充电。</p> <p>6. 数据采集分析主机</p> <p>6.1 数据通信: USB2.0;</p> <p>*6.2 供电选项: 可进行 USB-PD 供电;</p> <p>6.3 模拟输入: 1-32;</p> <p>6.4 单端输入: 1-16;</p> <p>6.5 输入电压: $\pm 2\text{mv}-\pm 10\text{v}$;</p> <p>6.6 数据分辨率: ≥ 16 位;</p> <p>6.7 采样数率: 1s/min-100kS/s;</p> <p>6.8 输入串扰: $>90\text{dB}$;</p> <p>6.9 面向下游的端口数: ≥ 4;</p> <p>6.10 CMRR: $>85\text{dB}$ (110Hz)。</p> <p>7. 中英文软件软件功能</p> <p>7.1 单个记录文件同步记录和分析 ≥ 32 通道;</p> <p>7.2 配置实时频谱分析功能;</p> <p>7.3 软件包含量效关系 (Dose Response) 模块, 并可进行半最大效应浓度 (EC50) 计算和作图;</p> <p>7.4 配置实时自动显示比例调整功能;</p> <p>7.5 提供函数编辑刺激输出功能, 可以输出任意波形;</p> <p>7.6 配置注释功能, 可以在记录时或者记录后添加;</p> <p>7.7 数据可导出为 EXECL 格式文件、TXT 文本、二进制格式文件等;</p> <p>7.8 硬件设置可独立保存为实验模版快速调用。</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>四、售后服务要求：</p> <p>*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于3年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于2次到场保养（提供承诺函并加盖公章）。</p> <p>2. 开机率$\geq 95\%$，仪器故障要求2小时内响应，工程师12小时内到达现场，若超过24小时不能解决，在48小时内提供同档次备用机，附工程师联系方式。</p> <p>3. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价（格式自拟）。</p> <p>4. 为保证设备正常运行，投标供应商需在中国境内设置备件库，存入所有必备的备件，并保证10年以上的供应期，维修配件到院周期不超过1周。</p> <p>5. 提供全国免费报修电话。</p>							
5	动物无创血压计（单通道）	<p>一、设备用途：应用于心内科实验，准确记录动物的无创血压数据。</p> <p>*二、投标要求：投标商所投设备为2023年后生产，软件终身免费及时升级，提供承诺函并加盖公章；投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”（非医疗器械的必须提供官方证明材料）。投标时要求提供所投产品的技术白皮书或质量检测报告。</p> <p>三、技术参数要求：</p> <p>1. 可以同步测量鼠尾血压通道≥ 1。</p> <p>2. 仪器直接测量参数包括收缩压、舒张压、心率，鼠尾的血流量。</p> <p>3. 可测试的动物范围包括10-950g的小鼠、大鼠，包括黑色系小鼠，可测量清醒动物和麻醉状态动物。</p> <p>4. 提供7种以上动物束缚器，5种以上动物传感器。</p> <p>5. 标准大小鼠传感器，适用于10-30g的小鼠和200-950g大鼠。</p> <p>6. 标准动物用红外体温探测仪。</p> <p>7. 软件功能</p> <p>7.1 软件语言：中文及英文；</p> <p>7.2 单个记录文件可同步记录和</p>	1	个	否	否	否	工业	货物

		<p>分析通道≥ 32;</p> <p>7.3 可采用两种不同的记录模式：连续记录或者叠加平均记录;</p> <p>7.4 具有真彩色实时频谱分析功能;</p> <p>7.5 具有实时自动显示比例调整功能, 信号永不超出可视范围;</p> <p>7.6 具有注释功能, 可以在记录时或者记录后添加。预注释功能可以在记录前设定好注释内容及快捷键, 实现记录时一键添加注释;</p> <p>7.7 具有模块分析记忆功能, 可将分析设置及结果通过分析管理器保存, 并随时调用;</p> <p>7.8 可编辑的宏命令, 提供批处理功能;</p> <p>7.9 数据可导出为 TXT 文本、EXECL 格式文件、Binary 格式、EDF 通用格式、Neuroexplorer。</p> <p>四、售后服务要求:</p> <p>*1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于 3 年的免费维修服务, 质保同期, 质保期内每年不少于 2 次到场保养（提供承诺函并加盖公章）。</p> <p>2. 开机率$\geq 95\%$, 仪器故障要求 2 小时内响应, 工程师 12 小时内到达现场, 若超过 24 小时不能解决, 在 48 小时内提供同档次备用机, 附工程师联系方式。</p> <p>3. 提供设备所有相关维修配件及易损件分项报价（格式自拟）。</p> <p>4. 为保证设备正常运行, 投标供应商需在中国境内设置备件库, 存入所有必备的备件, 并保证 10 年以上的供应期, 维修配件到院周期不超过 1 周。</p> <p>5. 提供全国免费报修电话。</p>							
6	▲小鼠压力容积系统	<p>一、设备用途：应用于心内科实验, 测量分析动物的心室压力容积。</p> <p>*二、投标要求：投标商所投设备为 2023 年后生产, 软件终身免费及时升级, 提供承诺函并加盖公章; 投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”（非医疗器械的必须提供官方证明材料）。投标时要求提</p>	1	套	否	否	否	工业	货物

	<p>供所投产品的技术白皮书或质量检测报告。</p> <p>三、技术参数要求：</p> <p>1. 仪器前端：</p> <p>1.1 模拟输入通道数：≥ 4；</p> <p>1.2 放大范围分辨率± 20 mV 到± 10 V；</p> <p>1.3 非线性（最大值）：$\leq 0.2\%$；</p> <p>1.4 频率响应：24K Hz（所有范围）；</p> <p>1.5 串扰：>90 dB（未使用的通道 1K 终止）；</p> <p>*1.6 低通滤波器：关闭、20、50、100、200、500、1000、2000 Hz；</p> <p>1.7 ADC 分辨率：≥ 18 位（16 位有效）；</p> <p>1.8 可用采样率：≥ 100000 个样本/秒。</p> <p>2. 软件功能</p> <p>2.1 软件语言：中文及英文；</p> <p>2.2 单个记录文件可同步记录和分析通道≥ 32；</p> <p>2.3 可采用两种不同的记录模式：连续记录或者叠加平均记录；</p> <p>*2.4 配置真彩色实时频谱分析功能；</p> <p>2.5 配置实时自动显示比例调整功能，信号永不超出可视范围；</p> <p>2.6 配置注释功能，可以在记录时或者记录后添加。预注释功能可以在记录前设定好注释容及快捷键，实现记录时一键添加注释；</p> <p>2.7 配置模块分析记忆功能，可将分析设置及结果通过分析管理器保存，并随时调用；</p> <p>2.8 可编辑的宏命令，提供批处理功能；</p> <p>2.9 数据可导出为 TXT 文本、EXECL 格式文件、Binary 格式、EDF 通用格式、Neuroexplorer。</p> <p>3. 压力容积单元</p> <p>3.1 系统应用对象： 小鼠，大鼠等，不同的动物需要根据动物类型及血管粗细配上不同的压力容积导管；</p> <p>3.2 模拟信号输入：</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>压力信号：≥2个 容积信号：≥1个 容积定标管：≥1个； 3.3 信号调零及定标： 容积：软件自动或用容积定标管手动 压力：软件自动或用水银压力计手动； 3.4 模拟信号输出： 模拟信号输出：≥11个 BNC 接口； *3.5 可以输出：≥2个压力信号，≥7个容积信号。 四、售后服务要求： *1. 投标人应对所投设备（整机）提供不少于3年的免费维修服务，质保同期，质保期内每年不少于2次到场保养（提供承诺函并加盖公章）。 2. 开机率≥95%，仪器故障要求2小时内响应，工程师12小时内到达现场，若超过24小时不能解决，在48小时内提供同档次备用机，附工程师联系方式。 3. 提供设备所有相关维修配件及易损件（包含大、小鼠压力容积导管）分项报价（格式自拟）。 4. 为保证设备正常运行，投标供应商需在中国境内设置备件库，存入所有必备的备件，并保证10年以上的供应期，维修配件到院周期不超过1周。 5. 提供全国免费报修电话。</p>							
7	全自动染色体显微图像扫描系统	<p>一、设备用途：应用于快速、自动化地扫描和分析染色体图像。 *二、投标要求：投标商所投设备为2023年后生产，软件终身免费及时升级，提供承诺函并加盖公章；投标时要求提供投标机型“中华人民共和国医疗器械注册证”（非医疗器械的必须提供官方证明材料）。投标时要求提供所投产品的技术白皮书或质量检测报告。 三、设备参数要求 （一）基础要求 1. 自动细胞显微图像扫描系统： 染色体显微图像扫描系统带全自动玻片进样系统通量≥120片； 带全自动滴油系统1套；带条码扫描器1套；带UPS不间断电源</p>	1	台	否	否	否	工业	货物

	<p>1 套。</p> <p>2. 染色体分析终端： 电脑工作站≥4 套；染色体自动扫描分析软件≥4 套；安装工作电脑的桌椅 4 套。全自动染色体显微图像扫描系统所配备的计算机配置要求不低于：六核 CPU、16GB 内存、256GB SSD 固态硬盘、6TB 机械硬盘、12G 独立显卡、Windows 10 的 64 位操作系统、23.8 英寸电脑显示器。</p> <p>（二）光学系统</p> <p>1. 全自动显微镜成像系统</p> <p>*1.1 全自动化电动正置显微镜，可作明场（BF）观察，支持低倍 10X 和高倍 100X 物镜自动切换；</p> <p>1.2 配备 10 倍物镜以及 100 倍油镜，10 倍物镜数值孔径（N.A. 值）≥0.25，100 倍物镜数值孔径（N.A. 值）≥1.45；</p> <p>1.3 聚光镜数值孔径（N.A. 值）≥1.25；</p> <p>1.4 采用无限远校正光学系统，齐焦距离符合 45mm 标准；</p> <p>1.5 分离式电动部件控制器，电动高精度调焦，可实现快速清晰聚焦，聚焦精度≤0.25 μm；</p> <p>1.6 扫描平台 X 轴和 Y 轴定位精度≤5 μm、步进电机系统高度可重复定位；</p> <p>1.7 切换物镜时，可根据每只物镜自动调整光强强度和相机曝光等相关参数，确保所拍摄的照片亮度适中。</p> <p>2. 高速高分辨率 CMOS 相机</p> <p>2.1 高灵敏度显微镜专用单色 CMOS 芯片，面积≥1 英寸；</p> <p>2.2 可提供长宽 1:1 比例的 CMOS 芯片，提供更大的成像区域和减少分散的染色体信息缺失；</p> <p>2.3 黑白相机帧速 ≤ 于 88fps@2048×2048，即 400 万分辨率，USB3.0 接口传输；10bits、12bits 位深，脉冲宽度控制快门。</p> <p>（三）扫描系统</p> <p>1. 扫描系统包括光学成像及图像采集系统、图像扫描软件及图像分析软件适用于对临床染色体标本玻片进行扫描及分析（以医疗器械注册证为准）；</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>*1.1 以上光学成像及图像采集系统、图像扫描软件及图像分析软件须完美适配，不得出现匹配不良或影响使用效果的现象，投标文件中提供承诺书加盖公章；</p> <p>2. 扫描系统可自动完成低倍镜下多点扫描以及整张玻片全扫，可同步检测筛选高质量细胞染色体分裂相并记录分裂项位置，滴油后高倍镜可进行准确快速自动对焦并自动定位和捕获高质量细胞染色体核型图像，全程无需人工调整；</p> <p>*3. 光学成像系统、图像采集系统及供片系统多模块集成在封闭式外壳内，不易被污染，有较高的空间利用率；</p> <p>*4. 仪器配备内置的条码扫描器，可支持自动扫描、识别并录入玻片条码信息；</p> <p>5. 可通过软件进行样本申请及参数设置，软件提供多种玻片申请的方式，对于带有条码的玻片提供快捷申请模式，无需人工扫码录入，仪器可以自动扫描录入条形码信息，申请操作简便；</p> <p>6. 玻片仓</p> <p>*6.1 玻片仓置于封闭式仪器内，并且具有机械锁扣防玻片掉落设计；</p> <p>*6.2 扫描系统连续供片装置容量≥ 120片，单层扫描玻片位≥ 5片；</p> <p>7. 镜油</p> <p>7.1 高精度油量自动滴注系统，自动控制加油位置、油量，单次滴油量可自主修改；</p> <p>7.2 镜油瓶容量不低于 200ml；</p> <p>*7.3 滴油后可自动涂抹镜油，无废油产生，若有废油须具备自动收集溢出废油功能，废油可通过废油收集管路汇集到废油收集瓶中；</p> <p>*8. 单张玻片全流程扫描拍摄完成时间≤ 6min；</p> <p>9. 扫描系统 24 小时不间断扫描速度≥ 240 张玻片，支持 7\times24 小时不间断工作；</p> <p>10. 具备自动图像增强功能，去除背景杂质并增强带纹对比；</p> <p>11. 扫描系统对染色体标本玻片</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>进行扫描，随后对空白玻片进行扫描，空白玻片扫描结果不出现染色体或染色体片段（提供第三方检测证明）。</p> <p>（四）分析系统</p> <p>1. 图像分析与扫描硬件，可以无缝衔接，要求扫描主机与分析主机独立工作，降低系统故障率，并且具备基于人工智能深度学习引擎的分析辅助功能；</p> <p>*1.1 以上图像分析与扫描硬件须完美适配，不得出现匹配不良或影响使用效果的现象，投标文件中提供承诺书加盖公章；</p> <p>2. 单张玻片完成扫描后，图片可实时传输到分析软件，并自动将图片划分等级，高等级图片自动前置，便于识别分析，图片等级支持人工修正；</p> <p>3. 自动分析：</p> <p>3.1 支持根据实际需求自定义自动分析的时间段、图片数量等参数；</p> <p>3.2 传输到分析端的样本图片可按设置自动完成分析，输出自动计数、自动分割、自动识别排列的结果，无需操作人员时刻值守；</p> <p>4. 具备人工选择单张或多张图片进行一键式自动分析操作的功能，输出自动计数、自动分割、自动识别排列的结果；</p> <p>5. 基于人工智能引擎，可自动计数细胞染色体数量、可自动对交叉、粘连和重叠的细胞染色体进行分割、完成 46 条细胞染色体的分类和排列，且准确率不低于 90%；</p> <p>6. 支持人工再调整图片对比度、亮度、黑阶值等多种图像参数；</p> <p>7. 支持对人工对染色体进行轮廓连接、分割、扩展、拖拽、旋转、镜像、擦除、放大、缩小、倒置等再修改操作，修改工具按钮简洁直观，同时对于倒置、镜像等常用功能设置鼠标快捷键；</p> <p>8. 具备操作记忆功能，支持撤销和恢复，支持一键转回原图；</p> <p>9. 支持在轮廓分割界面以及核型排列界面进行文字以及箭头批注，且批注的大小、颜色等参数</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>可任意原则；</p> <p>10. 支持一键隐藏性染色体操作（避免暴露胎儿性别），自动生成 XN 核型结果，并支持打印隐藏性染色体的报告单；</p> <p>11. 软件自动染色体计数和识别排列结果稳定性和重复性良好，结果变异系数不大于 5%（提供第三方检测证明）；</p> <p>12. 可根据需要对单条或者全部染色体提供 G 带 300、400、550、700、850 标准条带模型图；</p> <p>13. 支持将同一玻片中分析过的计数图、核型排列图放在同一屏幕界面；</p> <p>14. 支持将同一玻片中分析过的图片中同一号染色体放在同一屏幕界面上做比较分析，以便于对异常染色体的识别和分析判断；</p> <p>15. 软件以数据、表、扇形图、折线图等方式直观呈现今日样本量、月样本量、总样本量、TAT 等数据统计；</p> <p>16. 可打印纸质报告或打印为 pdf 格式文件并存储，报告单格式可自定义编辑；</p> <p>17. 可与皖南医学院第一附属医院 LIS 系统对接实现数据传输（费用由供应商承担，提供承诺函，格式自拟）；</p> <p>（五）其他要求</p> <p>*1. 镜油等消耗品保修期内须按照皖南医学院第一附属医院要求提供，此部分费用投标人可在报价时综合考虑，不单独报价，后期校方不再另行支付。（提供承诺函并加盖投标人公章）</p> <p>2. 提供信息化对接服务，配备 1 台激光打印机，所投设备和皖南医学院第一附属医院信息化接口所有费用投标人可在报价时综合考虑，不单独报价，后期校方不再另行支付。</p> <p>3. 根据皖南医学院第一附属医院实际情况，供货期间需要保障所涉设备正常运行或提供备用机，提供承诺函并加盖投标人公章。</p> <p>四、售后服务及技术培训要求：</p> <p>*1. 投标人应对所提供的设备提供不少于 60 个月的免费维修保</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>养服务，维保期间免费及时提供最新版本软件的升级和维护服务，提供承诺函加盖投标人公章。</p> <p>*2. 开机率\geq95%，仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决，提供承诺函并加盖投标人公章，附工程师联系方式。</p> <p>3. 为保证设备正常运行，投标供应商需在中国境内设置备件库，存入所有必备的备件，并保证5年（含）以上的供应期，质保同期，提供承诺函加盖投标人公章。</p> <p>*4. 定期每半年提供维护保养，提供承诺函加盖投标人公章。</p>							
8	小动物麻醉机	<p>1. 采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，减少死腔；</p> <p>2. 用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等\leq7kg动物的吸入式麻醉；</p> <p>3. 蒸发器采用可变旁路专用定量回路外设计原理，输出压力波动范围$P \leq 2.5\text{kPa}$，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35$^{\circ}\text{C}$；</p> <p>4. 蒸发器容量$\geq 120\text{ml}$，带流量和温度自动补偿功能；</p> <p>5. 具备精确的氧气流量计，流量可控范围0-1L/min和0-4L/min；</p> <p>6. 快速切换气路通路，寿命高于10万次；</p> <p>7. 快速充氧开关，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体；</p> <p>8. 可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、二氧化碳、笑气、氮气等作为供气气源；</p> <p>9. 蒸发罐全检机制：蒸发器出厂全检。输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。15$^{\circ}\text{C}$低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%；</p> <p>10. 旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%（七氟烷：0-8%），精度不低于0.5%；</p> <p>11. 可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格配件（诱导盒、麻醉面罩、麻醉气体</p>	1	台	否	否	否	工业	货物

		回收系统等)； 12. 具有 ISO9001 认证； 13. 供应商具备麻醉机的校准服务，能够在一周内完成麻醉机的校准。								
9	小动物呼吸机	1. 提供安全有效的间歇正压通气 (IPPV)，拥有容控 (VCV) 和压控 (PIPCV) 两种工作模式； 2. 满足体重在 10g~1kg 的小动物，能实现输入体重智能设定呼吸参数； 3. 可存储和加载多组不同呼吸参数设定。 4. 支持呼吸频率在 20~300bpm 之间切换，潮气量满足 0.05ml~5ml，步径 0.001ml，气道压力上限设定 1~50cmH2O，步径 1 cmH2O，可组合设定； 5. PIP/PEEP/Sigh/INSP.Hold/EX P.Hold/等呼吸参数； 6. 呼吸末正压设置，范围 0-20 cmH2O，步径 1 cmH2O； 7. 可在容控/压控两种通气模式下，满屏实时显示压力-时间曲线图； 8. 声音报警，智能文字信息提示，错误代码查询； 9. 一键输入动物体重，呼吸机内置了大量的标准参考数据，只需输入动物体重即可一键设置呼吸频率、吸呼比、潮气量等重要参数； 10. 吸呼比范围为 20~80%可调；叹息增加潮气量 0~20%，可设定每 10~999 次呼吸自动叹息或手动控制； 11. 支持设置 10~300 (bpm) 的呼吸频率，可实现 0.05~5 mL 的潮气量输出。同时，该小动物呼吸机可用于多种类型的混合气体，如麻醉气体、高浓度氧气等，并适用于大鼠、小鼠、豚鼠等 10 g-1 kg 的小型动物，满足不同种类动物呼吸需求； 12. 可搭配麻醉系统，可搭建麻醉呼吸一体化实验平台。	1	台	否	否	否	工业	货物	
10	细胞计数仪	1. 样品成型模式：纳米涂层样品检测台，无残留，无需计数板耗材； 2. 样品量：同时检测 4 个样品； 3. 光学通道：明场、台盼蓝；	1	台	否	否	否	工业	货物	

		<p>4. 检测浓度范围：1X10³ - 3X10⁷ cells/ml；</p> <p>5. 细胞直径范围：1 - 400 um；</p> <p>6. 拍照视野：1、3、4、5 可选；</p> <p>7. 物镜倍数：4X；</p> <p>8. 样品体积：20ul(200um 高度)，40ul(400um 高度)可调；</p> <p>9. 明场照明：白光 LED；</p> <p>10. 对焦方式：自动聚焦/手动聚焦；</p> <p>11. 成像元件：630 万像素 cmos 相机。</p>							
11	上皮细胞跨膜电阻测量仪	<p>1. 电压范围：±199.0 mV；</p> <p>2. 电压分辨率：0.1 mV；</p> <p>3. 电阻范围：0—10000 Ω；</p> <p>4. 电阻分辨率：1 Ω；</p> <p>5. 电源：可使用干电池供电或使用外接电源供电；</p> <p>6. 测量电路采用交流脉冲技术，避免电极上的金属沉积以及持续的直流电流对组织的副作用，电阻读数不受膜电容和膜电压影响；</p> <p>7. 内置 1K 欧姆标准电阻，通过按钮可以随时检查仪器测量电路是否正常；</p> <p>8. 测量电极：双腿四电极结构，可直接放置在培养杯上测量，无需手持(12/24 孔)；</p> <p>9. 配备：主机一台；标配电极一支（6-96 孔可任选一支）。</p>	1	台	否	否	否	工业	货物
12	成像系统	<p>1. 相机模式：通过硬件切换达到彩色和单色双模式，可自由切换；CMOS 芯片尺寸：35.8mm×23.8mm。物理像素：≥2300 万像素（可刻录像素，非像素位移技术），单次拍摄最大分辨率：6000×3984；</p> <p>2. 感光度：彩色模式下 ISO125 至 8000，单色模式下 ISO500 至 32000。显微镜接口：F 卡口一只。电脑接口：USB3.0。可方便接驳台式电脑或者笔记本电脑；</p> <p>3. 高级分析软件：原装正版中文软件，主要功能：多窗口显示、摄像头控制、单幅图像拍摄/动态图像拍摄；时间序列图像获取；多点图像拍摄；AVI 动态流拍摄；物镜定标；直方图显示；手动测量；测量、荧光强度对比度、多通道叠加；</p>	1	套	否	否	否	工业	货物

		<p>4. 台式电脑一套：配置不低于：i5 处理器 /8G 内存 /1T 硬盘 /DVD/2G 独立显卡 /24 宽高清液晶显微镜 1920×1080/WIN10 专业版。</p> <p>*5. 须与皖南医学院第一附属医院现用显微镜（尼康 ECLIPSE Ci—L）兼容搭配使用，投标文件提供承诺书加盖公章。</p>							
13	CO2 细胞培养箱	<p>1. 内部体积：≥170L；</p> <p>2. 温度控制：RT+5℃-50℃；</p> <p>3. 温度精度：±0.1℃；</p> <p>4. 温度均一性：37℃ ±0.3℃；</p> <p>5. CO2 感应方式：TC 探头；</p> <p>6. CO2 范围：0.1-20%；</p> <p>7. 湿度系统：3.0 liter pan；</p> <p>8. 湿度范围：95%（37℃）；</p> <p>9. 报警系统：高低温、CO2 浓度、门报警、独立过热保护；</p> <p>10. 控制：智能微处理器控制；全自动设计，自动启动和调控；</p> <p>11. 采用气套式或水套式加热系统，六面加热方式，高性能加热系统，为整个培养箱提供了高度均匀的温度分布，使整个培养箱的温度更为均一；</p> <p>12. 含中文的多语种界面提供全部数据的可见性，可监控所有培养箱操作和记录所有的运行数据；</p> <p>13. 搁板：标配 3 块以上。</p>	1	台	否	否	否	工业	货物
14	超低温冷冻水箱	<p>1. 箱内温度 -40℃~-86℃可调，控温精度 0.1℃；</p> <p>2. 有效容积≥490L；</p> <p>3. 具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；</p> <p>4. 双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行；</p> <p>5. 微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温；</p> <p>6. 可满足短时间内连续开门；</p> <p>7. 内胆材料易清洁、耐腐蚀性更</p>	2	台	否	否	否	工业	货物

		<p>强，且除霜更简单，除霜时不容易产生划痕；</p> <p>8. 一体式门锁手把，灵活更方便，可外加挂锁；</p> <p>9. 包含至少 2 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。</p>								
15	倒置荧光显微镜	<p>1. 显微镜</p> <p>1.1 观察方法：能够实现明场、荧光、相差多种观察方式；</p> <p>1.2 光学系统：无限远光学系统；</p> <p>1.3 主机：金属结构，机械性稳定，模块化设计，主机可无障碍升级为双层光路；</p> <p>1.4 端口：至少 2 个输出端口，手动端口切换；</p> <p>1.5 中间变倍：机身集成中间变倍模块$\geq 1.5X$；</p> <p>1.6 视场数：端口成像 FOV $\geq 25mm$；</p> <p>1.7 透射照明立柱：高亮度 LED 透射照明立柱，内置复眼透镜，照明立柱后倾角度≥ 25度；</p> <p>1.8 调焦机构：同轴粗微调焦旋钮，调焦行程 10mm；</p> <p>1.9 目镜与目镜筒：双目独立屈光度可调，10X 目镜，视场数$\geq 22mm$；</p> <p>1.10 载物台：高精度载物台，载物台尺寸$\geq 240mm \times 300mm$，载物台行程 X$\geq 55mm$，Y$\geq 35mm$，配有长调节手柄，配通用样品夹；</p> <p>1.11 聚光器：手动系统聚光镜转盘≥ 5工位，内置相差模块，长工作距离聚光镜，N.A≥ 0.52，WD$\geq 27mm$；</p> <p>1.12 物镜转换器：\geq六孔位物镜转换器，带有简便防水结构；</p> <p>1.13 物镜：5 颗平场半复消色差物镜系列，物镜齐焦距离$\geq 60mm$，提供物镜编号： 平场半复消色差相差物镜 4X N.A. ≥ 0.13，W.D. $\geq 16mm$ 平场半复消色差相差物镜 10X N.A. ≥ 0.30，W.D. $\geq 10mm$. 超长工作距离平场半复消色差相差物镜 20X N.A. ≥ 0.45， W.D. $\geq 8.2-6.9mm$， 超长工作距离平场半复消色差相差物镜 40X N.A. ≥ 0.6，</p>	1	台	否	否	否	工业	货物	

		<p>W. D. $\geq 3.6-2.8\text{mm}$ 平场半复消色差相差物镜 100X Oil N. A. ≥ 1.30, W. D. $\geq 0.16\text{mm}$;</p> <p>1.14 荧光激发块转盘: 手动荧光激发块转盘, 标准配配≥ 6个位置旋转盒;</p> <p>1.15 荧光照明器: 与显微镜相匹配的长寿命 LED 荧光光源, 各荧光通道光强独立可控, 设计寿命≥ 20000 小时以上; 可使用软件控制荧光光源强度; 内置复眼照明透镜;</p> <p>1.16 配置带通荧光激发块: DAPI、FITC、TEXAS RED、TRITC、Cy5 滤光块各 1 块。配备有噪声消除功能, 能消除荧光成像背景中的杂散光。</p> <p>2. 高分辨率科研级荧光成像系统</p> <p>2.1 相机类型: 与显微镜相匹配, 双模式 CMOS 相机, 可进行切换彩色相机模式和单色相机模式;</p> <p>2.2 物理像素: ≥ 2000 万像素。(非像素位移技术获得)、单次拍摄最大分辨率: 6000×3984;</p> <p>2.3 实时速度: 分辨率 1920×1080 下$\geq 60\text{fps}$;</p> <p>2.4 传输模式: 实时传输;</p> <p>2.5 灵敏度: ISO200 至 8000;</p> <p>2.6 电脑接口: USB3.0。可方便接驳台式电脑或者笔记本电脑。</p> <p>3. 高级分析软件及电脑</p> <p>3.1 原装正版中文软件: 主要功能: 多窗口显示、摄像头控制、单幅图像拍摄/动态图像拍摄; 时间序列图像获取; 多点图像拍摄; AVI 动态流拍摄; 物镜定标; 直方图显示; 手动测量; 多通道叠加, 对比度调节;</p> <p>3.2 台式电脑一套: 配置不低于: 计算机工作站 (i5 处理器/8G 内存/1T 硬盘/DVD/2G 独立显卡/24 寸宽高清液晶显示器 1920×1080/WIN10 专业版)。</p>							
16	多功能酶标分析仪	<p>1. 主机主体</p> <p>1.1 检测模式: 包含光栅式光吸收及高速扫描、荧光顶部、TRF、FRET、TR-FRET、荧光扫描、发光;</p> <p>1.2 读板方法: 终点、动力学、</p>	1	台	否	否	否	工业	货物

	<p>光谱扫描、孔区域扫描；</p> <p>1.3 微孔板类型：可适用于 6 - 384 孔板及微量检测板；</p> <p>1.4 检测器 ≥ 2 个，匹配光吸收、荧光、化学发光检测需求；</p> <p>1.5 具备振荡功能：线性、圆形、双轨模式可选且振幅和频率可调；</p> <p>1.6 温度控制范围：室温 $+3^{\circ}\text{C}$ ~ 42°C；</p> <p>1.7 最快读板时间：全波长扫描时间 $\leq 30\text{s}$；</p> <p>2. 光吸收模块</p> <p>2.1 光栅：光吸收高速光栅完成 230-900nm；</p> <p>2.2 光吸收波长准确性：$\leq \pm 2\text{nm}$；</p> <p>2.3 光吸收波长重复性：$\leq \pm 1.5\text{nm}$；</p> <p>2.4 带宽 $\leq 4\text{nm}$；</p> <p>2.5 OD 精确度：$\leq 1\%$，OD 准确度：$\leq 0.5\%$；</p> <p>3. 荧光模块</p> <p>3.1 荧光波长范围：230 - 850nm，1nm 连续可调；</p> <p>3.2 内置滤光片/四光栅结合的融合光路设计，具有四种检测模式，分别为光栅(M)/光栅(M)，光栅(M)/滤光片(F)，滤光片(F)/光栅(M)，滤光片(F)/滤光片(F)；</p> <p>3.3 荧光滤光片系统灵活，标配 6 个不同激发波长滤光片，6 个不同发射波长滤光片，且激发滤光片卡槽与发射滤光片卡槽相互独立，共有 6×6 种滤光片组合方式；</p> <p>3.4 荧光顶部阅读灵敏度： 滤光片模式检测限 $\leq 1\text{pM}$ 荧光素 384 孔板； 四光栅检测限 M/M：$\leq 0.5\text{pM}$ 荧光素 384 孔板；</p> <p>3.5 具有 Z-轴自动调焦功能；</p> <p>4. 时间分辨荧光模块</p> <p>4.1 波长范围 Ex：230 - 850 nm；</p> <p>4.2 灵敏度：检测限 F/F ≤ 4 amol/孔销；</p> <p>5. 化学发光模块</p> <p>5.1 灵敏度：连续发光 ≤ 225 amol ATP/孔 (9 pM；low</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>volume 384 孔板);</p> <p>瞬时发光: ≤ 10 amol ATP/孔 (218 fM; 384 孔板);</p> <p>5.2 配置均相荧光共振能量转移模块, 至少支持 320nm 激发 620nm 发射, 340 激发 610/665nm 发射;</p> <p>5.3 化学发光配备单独单光子计数检测器, 且检测线性范围: ≥ 8 个数量级。</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

本项目核心产品一览表

序号	核心产品名称
6	▲小鼠压力容积系统

备注: 1.本表序号为采购需求一览表中对应的产品序号;
2.上表应根据具体项目和评标办法合理填写。

第五章 评标办法及评分规则（A1）

最低评标价法（A1）

1. 资格审查

采购人或代理机构对投标人的资格进行审查，审查投标文件是否响应了招标文件的资格要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的资格不符合要求，资格审查不通过。通过资格审查的合格投标人不足3家时，不得评标。

审查内容		审查标准
资格审查	营业执照	未按招标文件要求提供有效的资格信用承诺函又未提供对应事项有效证明材料
	资格条件	不符合招标文件要求
	法定代表人或授权委托书资格	不符合招标文件要求
	信用要求	不符合招标文件要求 注： 1. 信用记录查询渠道： （1）被人民法院列入失信被执行人名单的（以 www.creditchina.gov.cn 查询为准） （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以 www.creditchina.gov.cn 查询为准） （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以 www.ccgp.gov.cn/ 查询为准） （4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以 www.gsxt.gov.cn 查询为准） 2. 供应商在投标文件中无需提供证明材料，由采购人或者采购代理机构在投标截止时间后至评标开始前查询供应商的信用记录。 3. 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4. 在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
其他	供应商被行政监督部门作出禁止投标处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和招标文件规定的应该按无效投标处理的情形	

2. 评标

2.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的投标无效，投标文件符合性审查不通过。

审查内容		审查标准
符合性审查	供应商名称	与营业执照、资质证书等不一致
	投标文件盖章	未按招标文件要求加盖公章
	投标文件签署	未按招标文件要求进行签字（签章）
	投标文件格式	未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认
	投标方案及报价	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
	投标有效期	不符合招标文件的要求
	交货时间、地点、质保期或付款方式	不符合招标文件的要求
	投标文件创建标识码	不同供应商投标文件创建标识码相同的
	投标文件的机器识别码	不同供应商的机器识别码相同
	其他实质性响应	不符合招标文件的要求

2.2 评标价的确认：评标委员会对所有实质性响应招标文件要求的投标报价进行核查，根据本招标文件规定的政府采购政策进行的价格扣除。

（1）价格核查：投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

如供应商对招标文件的内容，特别是对招标范围的理解发生误差，有子项漏报的（即该供应商投标报价为漏项报价），视作已含在其他项目的报价中；如投标人报价多于招标范围的，不予核减；

（2）价格扣除：按招标文件规定的价格扣除办法计算其评标价。

3. 评审结果

3.1 评标委员会按评标价由低到高的顺序依次推荐 2 名中标候选人。排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。评标价相同的并列。

3.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4. 例外情况

4.1 当出现中标候选人并列时，按照供应商须知前附表中载明的方式确定排名顺序。

4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应供应商的结论。

4.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或代理机构沟通并做书面记录。采购人或代理机构书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5.其他

中标结果公告：公告内容应包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，评标被否决单位及原因，中标公告期限以及评标委员会成员名单，招标文件随之一起公告。

芜湖市政府采购货物项目

招标文件

(第二册 通用部分)

采购人：皖南医学院

采购代理机构：安徽中技工程咨询有限公司

2023年09月01日

第一章 供应商须知

1.资金来源

1.1 本项目的采购人已安排采购预算资金用于支付本次招标项目合同项下的款项。

2.招标文件内容

2.1 招标文件共八章，分两册。各册的内容如下：

第一册（专用部分）

第一章 招标公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 合同条款前附表

第四章 采购需求

第五章 评标办法及评分规则

第二册（通用部分）

第一章 供应商须知

第二章 采购合同

第三章 投标文件格式

2.2 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，供应商承担可能导致其投标被否决的风险。

3.对供应商的要求

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

“其他采购活动”指为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务，具体详见《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十八条第二款法律适用的函》（财办库〔2015〕295号）。

3.3 供应商须满足资格要求。

3.4 供应商应遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.5 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

联合体各方之间应当签订共同投标协议（协议应附在投标文件中），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单

独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

招标文件未特别说明不接受联合体投标的，视为接受联合体投标。

3.6 供应商必须认真阅读招标文件内容，按招标文件要求编写投标文件。

4.招标文件的澄清和修改

4.1 在开标时间前，潜在供应商对招标文件有疑问且要求采购人澄清的，应于供应商须知前附表规定的时间前以书面形式告知采购人，采购人对招标文件的修改或答疑回复将于供应商须知前附表规定的时间以书面形式发出,供应商自行上网查阅，无需回复确认。

4.2 为使供应商有合理的时间按补充文件准备投标文件，采购人可能根据具体情况酌情延长投标截止日期。

5.投标文件的组成

5.1 供应商应完整地填写招标文件提供的投标文件格式，具体详见招标文件通用部分第三章“投标文件格式”。

5.2 如接受联合体投标，采用联合体投标的供应商应在投标文件中附联合投标协议。

5.3 招标文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其它内容。

5.4 涉及投标文件中须加盖单位公章的地方，不接受投标专用章。

6.投标函

6.1 供应商应完整地填写招标文件中规定的投标函。

7.投标报价

7.1 供应商应按招标文件要求填报投标分项报价表。

7.2 每种货物只能有一个投标报价，任何有选择的报价将不予接受。

7.3 投标报价不得使用降价函或优惠报价。

7.4 供应商应按固定价格报价，除招标文件另有约定外，各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

7.5 投标货币为人民币。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

7.6 投标价为完成项目合同全部内容的总价。

8.投标有效期

8.1 供应商须接受招标文件中投标有效期的相关规定。如不接受，将被视为非实质性响应而予以否决。

8.2 如需延长投标有效期，按相关法律法规执行。

9.投标文件的编制与提交

9.1 投标文件应按招标文件的要求与格式编写。

9.2 投标文件因表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.3 供应商编制和提交投标文件所需费用自理。

9.4 使用电子招投标的，具体要求见供应商须知前附表后附的《电子招投标相关要

求》。

10.有下列情形之一的，拒收投标文件：

未按供应商须知前附表后附的《电子招投标相关要求》执行的。

11.偏离

11.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

11.2 招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注星号（“*”）的条款为实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

12.无效投标

12.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.2 投标文件与招标文件实质性要求条款有偏离的；

12.3 招标文件中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准；

12.4 供应商不符合招标文件所列的资格要求；或未提交相应资格材料。如营业执照、资质证书（如有）等；

12.5 供应商不符合招标文件符合性审查要求；

12.6 提供相同品牌产品的不同供应商按招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

12.7 供应商未提供强制采购类节能产品证明资料的；

12.8 供应商不确认修正后的报价的；

12.9 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的；

12.10 若联合投标，未附联合投标协议或联合体协议未按招标文件要求签署盖章的；

12.11 供应商直接复制招标文件的技术规格等要求且无技术资料支持的；或者供应商无投标产品详细技术规格；

12.12 未按供应商须知前附表后附的《电子招投标相关要求》执行的。

12.13 投标文件的技术规格偏离表未如实填写偏离情况的；

12.14 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.15 不同供应商的投标文件出现相同机器识别码的；

12.16 不同供应商的投标文件出现相同创建标识码的；

12.17 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的情形。

13.履约保证金

13.1 履约保证金退付：按《芜湖市招标采购项目履约保证金管理规定》退付。

13.2 供应商须知前附表要求递交履约保证金的，中标供应商在中标公告后五个工作日内，按照招标文件要求向芜湖市公共资源交易中心或分中心缴履约保证金。依据项目实施过程中合同履行情况，全部退还或扣罚全部或部分合同履约金。

14.开标

14.1 开标会议于规定时间、规定地点举行。

14.2 开标会议由代理机构主持。在投标截止时间后，由项目开标主持人宣布开标开始。

14.3 主持人介绍到会人员、宣布开标会议议程、宣布开标纪律。

14.4 投标截止时间前，网上提交投标文件（电子招标）的供应商达到三家或以上时，由主持人使用电子招投标系统进行开标（电子招标）

14.5 投标截止时间前，网上提交投标文件（电子招标）的供应商不足三家时，主持人应宣布招标不成功。

14.6 主持人宣布开标结束，按规定移交资料。

14.7 使用电子招投标的，开标按供应商须知前附表后附的《电子招投标相关要求》规定进行。

15.评标

15.1 本项目采用的评标办法及评分规则：详见第一册第五章。

15.2 评标原则：

15.2.1 对所有有效投标文件的评价，都采用相同的程序和标准。

15.2.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

15.3 评标程序：

15.3.1 根据招标文件的要求和规定，采购人或代理机构会首先对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查是依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。评标委员会对各供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对招标文件的实质性要求作出响应。

15.3.2 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的委托人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。书面承诺为其投标文件的组成部分。

15.3.3 投标偏离：对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评

标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

15.3.4 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

15.3.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

15.3.6 比较与评价。评标委员会对初审合格的投标文件按照招标文件中规定的评标办法和评分规则进行综合比较和评价。

15.3.7 评标委员会根据确定的评标办法和评分规则进行比较、排序，最后依据排名顺序推荐中标候选供应商。

15.4 评标过程及保密原则：

15.4.1 开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

15.4.2 在评标期间，供应商试图影响采购人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

15.5 供应商未在质疑期内提出质疑，则视为认同该评标结果。

15.6 使用电子招投标的，具体要求见供应商须知前附表后附《电子招投标相关要求》。

16.定标

16.1 采购人审定评标意见，决定招标结果；

16.2 中标或不中标不作解释；

16.3 采购人不保证报价最低的单位一定中标。

17.合同的授予和签订

17.1 定标后，将以中标通知书形式通知中标供应商，并在安徽省政府采购网上发布中标公告。

17.2 合同价款为中标价。

17.3 中标供应商应在被宣布中标之日或收到中标通知之日起，7个工作日内与招标文件中规定的买方办理供货合同签订等各项手续。

17.4 招标文件的内容、投标文件中除与招标文件有抵触的各项承诺外都视同合同的有效组成部分，与合同有同等效力，双方不得以任何借口和形式提出更改和附加条件。

17.5 中标供应商不按时与买方签订项目供货合同，监督管理部门有权取消其中标资格。

17.6 中标供应商按签订的合同按时按质按量供货，并经项目买方验收合格后，如按采购文件要求提交了履约保证金的，将如数退还履约保证金；否则买方有权根据损失费从履约保证金中扣除，不足部分从项目价款中扣除。

18. 质疑与投诉

18.1 质疑

18.1.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，向采购人、采购代理机构在线提出质疑（网址：<http://whsggzy.wuhu.gov.cn>）。

18.1.2 对同一采购程序环节的质疑应在规定时限内一次性提出：

供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构在线提出质疑（网址：<http://whsggzy.wuhu.gov.cn>）。

18.1.3 质疑应实名提出，质疑材料应当包括以下内容：

18.1.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

18.1.3.2 质疑项目的名称、编号；

18.1.3.3 被质疑人名称；

18.1.3.4 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

18.1.3.5 事实依据；

18.1.3.6 必要的法律依据；

18.1.3.7 提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

18.1.4 对中标结果有质疑的，有下列情形之一的，不予受理：

18.1.4.1 提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

18.1.4.2 提起质疑的时间超过规定时限的；

18.1.4.3 质疑材料不完整的；

18.1.4.4 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

18.1.4.5 对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

18.1.4.6 质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

18.1.5 经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人、采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复，并在在线（网址：<http://whsggzy.wuhu.gov.cn>）通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

18.1.6 质疑答复应当包括下列内容：

18.1.6.1 质疑供应商的姓名或者名称；

18.1.6.2 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

18.1.6.3 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

18.1.6.4 告知质疑供应商依法投诉的权利；

18.1.6.5 质疑答复人名称；

18.1.6.6 答复质疑的日期。

18.1.7 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人、采购代理机构即终止质疑处理程序。

18.2 投诉

18.2.1 质疑人对质疑答复不满意或采购人、代理机构未在规定时间内做出答复的，可根据《芜湖市公共资源交易活动投诉接收转办暂行办法》（公管办[2018]11号）规定，在答复期满后15个工作日内向芜湖市公共资源交易投诉服务中心在线提出投诉，并将投诉材料在线递交（网址：<http://whsggzy.wuhu.gov.cn>），联系电话：0553-3121232。

18.2.2 投诉材料应当包括以下内容

18.2.2.1 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

18.2.2.2 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

18.2.2.3 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

18.2.2.4 事实依据；

18.2.2.5 法律依据；

18.2.2.6 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。

18.2.3 有下列情形之一的，不予受理

18.2.3.1 提起投诉的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

18.2.3.2 提起投诉的时间超过规定时限的；

18.2.3.3 投诉材料不完整的；

18.2.3.4 投诉事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

18.2.3.5 对其他供应商的投标文件详细内容提起投诉，无法提供合法来源渠道的；

18.2.4 投诉的处理流程详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）

19.验收

19.1 采购人验收时，应严格依照招标文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

19.2 涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由合同乙方（中标供应商）承担。

20.合同标的转让与分包

20.1 中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转

让。

20.2 合同约定或者经采购人同意，中标供应商可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，投标供应商根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

20.3 中标供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

21.价款结算办法（见专用部分第三章《合同条款前附表》）

22.附则

22.1 参加本次招标活动的所有人员不得将对投标文件的审查、澄清、评议以及评标的情况透露给供应商或与招标工作无关的人员。如有发现，造成不良影响的，按有关法律法规的规定追究当事人责任。

22.2 本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

第二章 采购合同

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：_____

签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目采用_____采购方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及本项目招标文件及附属材料、供应商提交的投标文件及补充承诺、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

第一条 合同内容及服务标准

具体见采购需求

第二条 合同总价款

1.合同总价：（人民币或其他币种）大写
（¥_____）。

2.本合同价为固定不变价。

第三条 付款条件

本合同以人民币付款。

是否支付预付款：否；是；金额和比例：_____；支付时间：_____。

具体付款方式：

满足合同约定支付条件的,甲方在收到发票后5个工作日内将资金支付到乙方账户，合同另有约定的除外，但最长不得超过7个工作日。

第四条 结算账户

乙方账户信息：户名：_____ 开户银行：_____ 账号：_____

是否为政府采购贷款业务银行账户：_____（注：填“是”或“否”；如填“是”，则该银行账户如需变更，须经政府采购放贷银行出具书面盖章变更意见，否则不得变更账户信息）

第五条 甲乙双方责任

（一）甲方责任

（二）乙方责任

第六条 违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果甲方延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因甲方原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或补偿。

3.甲方对因政策变化、规范调整等原因不能签订合同，造成乙方合法利益受损的情形，甲乙双方充分协商，给予合理补偿。

4.如果甲乙双方就赔偿或补偿的方式、金额等存在明显分歧或争议，不能达成一致意见的，乙方可通过诉讼或仲裁(如有约定)等法律救济途径确定损失数额，甲方应按生效法律文书及时支付赔偿或补偿款项。

5.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：

（1）如按采购文件要求提交了履约保证金的，履约保证金不予退还；（2）加收违约损失赔偿。

6.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

7.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

8.甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

9.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务项目，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

10.乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

11.乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第7条规定赔偿甲方损失。

12.如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

第七条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 履约保证金

1.本项目履约保证金为_____（人民币），收受人为_____，期限至_____。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.政府采购合同履行验收合格后，采购人及时退还履约保证金，支付合同全部金额。

第九条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

第三章 投标文件格式

开标一览表

标题	内容
项目名称	
项目编号	
供应商（签章）	
法定代表人或其代理人 （签章）	
投标总价	
供货期	
法定代表人	
授权代理人	

（招标项目名称）

投标文件

（封面）

供应商： _____(盖单位电子印章)

_____年_____月_____日

一、投标函

投标函

致：（采购人全称）

1.在研究了_____项目名称及编号（如为分包项目注明包号或标段号）_____招标文件（含补充文件）后，我们愿意按开标一览表中的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。

2.如果你单位接受我们的投标，我们将保证在开标一览表中载明的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3.我们同意在招标文件规定的投标有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

6.我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求。

7.我们完全接受招标文件的规定。

供应商：（盖单位电子印章）

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖电子印章）：

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

开户银行电话：

年 月 日

二、资格证明文件

资格证明文件

供应商按招标文件要求提供证明材料，包括资质证书（副本）扫描件（如有）等。

法定代表人授权委托书^①

本授权委托书申明，我_____(姓名)系_____(供应商名称)的法定代表人，现授权委托_____(姓名)为我方授权委托人，参加_____(采购人名称)_____(项目名称)的投标活动。授权委托人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：_____（电子投标文件中须输入姓名）

授权委托人身份证号码：_____

授权委托人联系方式：_____

性别：_____

年龄：_____

供应商：_____(盖单位电子印章)

法定代表人：_____（盖电子印章）

法定代表人身份证号码：_____

签发日期： 年 月 日

须提供法定代表人及授权人身份证正反两面扫描件

^① 适用于授权委托人参加投标。

法定代表人证明^①

_____（法定代表人姓名）系_____（供应商名称）法定代表人，职务
为_____（职务名称）。

特此证明。

附：法定代表人身份证号码：_____。

供应商：_____（盖单位电子印章）

年 月 日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件

^① 适用于法定代表人参加投标。

芜湖市政府采购供应商资格信用承诺函

致：_____（采购人或政府采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

（三）我单位（本人）对上述承诺事项的真实性，合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人，负责人，自然人或授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”明确授权事项、内容及权限范围。

三、落实政府采购政策需提供的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函说明

①对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，审慎填报本声明函。

②企业名称（盖章）即投标供应商（盖章）。

③货物采购项目中《中小企业声明函》只填写货物标的。

④中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

⑤《中小企业声明函》中如有应填未填或填写不真实谋取中标的，则《中小企业声明函》作无效处理，由相关部门依法追究 responsibility。

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、_____为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____提供的货物全部由大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他 制造，其合同份额占到合同总金额的_____%；
 - （2）_____提供的货物全部由大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他 制造，其合同份额占到合同总金额的_____%；
 - （...）_____提供的货物全部由大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他 制造，其合同份额占到合同总金额的_____%；
- 七、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 八、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。联合体牵头人名称：_____ 联合体成员名称：_____

盖章：_____ 盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书

分包意向协议

致：（采购人）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____（填写采购项目名称）_____项目的投标。拟签订分包合同的情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包给____家中小企业（或小微企业），同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号 (与采购需求一览表“序号”一致)	拟分包标的 (与采购需求一览表“名称”一致)	拟分包合同金额 (人民币：元)	分包供应商名称	分包供应商所投货物的制造商
1				<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业
2				<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业
...				<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业
合计金额：				
合计比例：				

供应商名称（加盖公章）：_____；

分包供应商名称（加盖公章）：_____；

分包供应商名称（加盖公章）：_____；

.....

日期：_____年_____月_____日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

价格扣除计算表

（适用于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，供应商提供的货物全部由符合政策的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造；或接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额达到一定比例，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予扣除。供应商不享受价格扣除优惠政策的，无须提供价格扣除计算表）

未预留份额专门面向中小企业 采购的采购项目的投标报价 或预留份额中的非预留部分采 购包的报价（元）	
折扣率 （详见供应商须知前附表）	
扣除价格（元）	
评标价（元）	

四、投标分项报价表

投标分项报价表

序号	名称	规格型号	产品品牌	原产地	制造商名称	执行质量标准	交货期	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1											
2											
3											
...											
投标报价合计（元）											

备注：

- 1.上述单价为综合单价，应包含一切税费。
- 2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。
- 3.表格不够可以自行加页。

五、技术规格偏离表

技术规格偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列技术参数和规格型号，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

序号	货物名称	招标货物技术参数和规格型号	投标货物技术参数和规格型号	偏离情况	差异说明	备注：可以填写相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码）
1				正偏离 /负偏离		
2				正偏离 /负偏离		
...						

备注：

1. 投标人仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合招标文件技术参数和规格型号要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 本表填写时，招标货物技术参数和规格型号为招标文件《采购需求一览表》中技术参数和规格型号要求，投标货物技术参数和规格型号应据实填写，注意不得直接复制招标文件的技术参数和规格型号要求。

3. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列商务条款，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

序号	名称	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离情况	说明	备注：可以填写相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码）
1	交货时间			正偏离/负偏离		
2	交货地点			正偏离/负偏离		
3	质保期			正偏离/负偏离		
4	付款方式			正偏离/负偏离		
...						

备注：

1. 投标人仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合招标文件商务条款要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

七、澄清函

澄清函（评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正）

项目名称：

项目编号：

需澄清的内容	供应商名称：
供应商说明并签字	供应商盖章，或者由法定代表人或其授权的代表签字： 日期：
评标委员会意见	
评标委员会签字	日期：

注：本项在评标委员会要求供应商澄清时按此格式出具；供应商在投标文件中无需提交此函。

八、履约保证金保函

履约保函（仅供参考）

致：（采购人）

鉴于：贵单位招标的_____（项目名称）招标文件允许中标供应商提交银行保函作为履约担保。为此，我行同意出具以_____（中标供应商）为被保证人、以中标供应商与贵单位签约为生效条件,无条件且不可撤销的保函如下：

一、在中标供应商与贵单位就中标事项签订合同后，贵单位有权仅以“中标供应商中标签约后违反合同约定”为理由，书面要求我行向贵单位支付索赔款，限额为不超过人民币_____万元。

二、在中标供应商与贵单位就中标事项签订合同后，贵单位有权仅以“因中标供应商行为导致合同无效、解除、终止”为理由，书面要求我行向贵单位支付索赔款，限额为不超过人民币_____万元。

三、对以上两项索赔，贵单位无需再附加任何进一步的说明或者证明。我行在收到贵单位的索赔要求后____日内，无条件全额支付索赔款项，并放弃对贵单位索赔的任何抗辩。

四、中标供应商与我行或者与贵单位就中标合同签署的任何协议，或者发生任何争议，均不影响本保函的效力。

五、对本保函项下的一次或者数次违约索赔，我行累计总赔偿金额均不超过人民币_____万元。

六、贵单位在我行未全部履行本保函时，有权向贵单位所在地人民法院申请支付令或者提起诉讼，届时我行不享有任何抗辩权。

七、本保函在以下条件之一成就时失效：

- 1.我行已经累计支付了达到总赔偿金额的索赔款项；
- 2.签署验收证书后6个月内贵单位未提出索赔；
- 3.中标合同被确认无效、解除或终止后12个月内贵单位未提出索赔。

保函出具人：_____

20 年 月 日

注：本项应在供应商中标后开具；供应商在投标文件中无需提交此函。

九、供应商诚信履约承诺函

(一) 供应商诚信履约承诺函

致：（采购人）

我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加（项目名称）的投标，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：(盖单位电子印章)

法定代表人：(盖电子印章)

日期： 年 月 日

(二) 诚信投标承诺函

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 (项目名称) 的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；3、被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；4、被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的；5、在“信用中国”网站或在该网站公布的信用报告披露中仍在公示期的严重失信行为的；6、曾被芜湖市行政区域内市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录，且投标截止日在披露期内。

三、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

四、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

五、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

六、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

七、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：(盖单位电子印章)

法定代表人：(盖电子印章)

日期： 年 月 日

十、其他证明材料

1. 供应商按招标文件《采购需求》及评标办法及评分规则要求提供证明材料，包含实质性参数、重要技术参数证明材料等。

2. 要求提供业绩的，根据要求提供证明材料。

3. 标有“*”的参数为实质性参数（用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字要求的参数等同于标有“*”的实质性参数），必须满足并以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

4. 招标文件采购需求要求提供的相关承诺，承诺函（供参考）

承诺函

我单位现参与本项目投标，承诺如下：

1.....。

2.....。

我单位若有违反承诺或虚假承诺内容的行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，自愿接受相关处罚或处理；给采购人或其他供应商造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

特此承诺。

供应商：_____（盖单位电子印章）

年 月 日